

MU[✦]ALE


INTERIOR DESIGN STUDIO

Лист	Наименование	Лист	Наименование
	Титульный лист	31	Спецификация освещения
02	Ведомость рабочих чертежей	32	План электрики. Выключатели
03	Визуализация прихожей стр.1	33	План электрики. Теплый пол
04	Визуализация гостевого санузла стр.1	34	Общий план электромонтажного оборудования
05	Визуализация гостевого санузла стр.2	35	Спецификация электрики
06	Визуализация кладовой	36	План сантехнических привязок
07	Визуализация кухни-гостиной стр.1	37	Спецификация сантехнического оборудования
09	Визуализация кухни-гостиной стр.2	38	План потолка
10	Визуализация кухни-гостиной стр.3	39	План укладки напольных покрытий
11	Визуализация кухни-гостиной стр.4	40	План заполнения дверных проемов
12	Визуализация коридора	41	План отопительного и климатического оборудования
13	Визуализация детской стр.1	42	План с указанием разверток стен
14	Визуализация детской стр.2	43	Развертка прихожей
15	Визуализация детской стр.3	44	Развертка коридора
16	Визуализация мастер-спальни стр.1	45	Развертка гостевого санузла
17	Визуализация мастер-спальни стр.2	46	Развертка кухни-гостиной
18	Визуализация мастер-спальни стр.3	47	Развертка мастер-спальни
19	Визуализация гардеробной стр.1	48	Развертка мастер-санузла
20	Визуализация гардеробной стр.2	49	Развертка гардеробной комнаты
21	Визуализация мастер-санузла стр.1	50	Развертка детской спальни
22	Визуализация мастер-санузла стр.2	51	Развертка кладовой
23	Обмерный план	52	Спецификация отделочных материалов стр.1
24	План демонтажных работ	53	Спецификация отделочных материалов стр.2
25	План монтажных работ		
26	Монтаж коробов ГКЛ и стен с профилем в 3д виде		
27	План после перепланировки		
28	Планировочное решение		
29	План электрики. Розетки		
30	План электрики. Освещение		

Дизайн-проект интерьера жилого дома
Проектируемая площадь квартиры – 100 кв.м. Высота черновая помещений 3 000–3 070мм.
Комплект рабочих чертежей разработан на основании обмеров, произведенных на месте.
Все размеры и привязки уточнять по месту после выбора оборудования и других предметов интерьера. Любые отступления от проекта необходимо согласовывать с автором проекта и заказчиком.
За отметку 0,000 принимать отметку чистого проектируемого пола.
Существующие стены выравниваются. Вновь устраиваемые перегородки и ниши в ванной и с/у монтировать из влагостойкого ГКЛ по металлическому каркасу.
«*»–обозначены размеры и примечания, требующие уточнения по месту.
«123»–обозначены размеры электрики на развертках стен

Принять за уровень чистового пола +70 мм. (в санузлах)
Принять опуск потолка –100 – –150мм (санузлы) от плиты перекрытия
Принять чистовую высоту помещений:
Н = 2900 мм., 2850 (санузлы)
Площадь поверхности стен 324 кв.м., без дверных и оконных проемов











































УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Существующие выводы коммуникаций



Радиатор отопления

Экспликация обмер 1:1

№	Наименование	Площадь
1	Помещение 1	100,24
2	Помещение 2	3,09
3	Помещение 3	6,93
4	Балкон	7,49
		117,75 м²

Обмерный план




Разработал
Выполнил

Абрамян Л.З.
Мухина И.А.

Дизайн интерьера квартиры по адресу: г. Ростов-на-Дону, ЖК «Шолохов» (Каяни)


Обмерный план



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Стены и перегородки




Демонтируемые перегородки и объекты

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Все размеры даны в мм.
2. Перед началом работ все разметки и отметки проверить по месту
3. Все размеры данного чертежа необходимо проверить на строительной площадке и уведомить автора проекта о любых несоответствиях до начала работ
4. Смотреть совместно с чертежами:
- План монтажных работ
- Планировочное решение

Демонтажный план



Разработал
Выполнил


Абрамян Л.З.
Мухина И.А.

Дизайн интерьера квартиры по адресу: г. Ростов-на-Дону, ЖК «Шолохов» (Каяни)


План демонтажных работ

24

MUALE
INTERIOR DESIGN STUDIO




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Стены и перегородки



Возводимые перегородки. Кирпич/Пеноблок/
Пазогребневые гипсовые плиты/ГКЛ. Толщина
80–100 мм. На плане указана толщина 120 мм. с
учетом выравнивающего слоя штукатурки/ГКЛ
(на усмотрение заказчика)



Возводимые перегородки из ГК/ЛВ. В мокрых зонах предусмотреть перегородку из влажостойкого материала


ПРИМЕЧАНИЕ

1. Все размеры даны в мм.
2. Перед началом работ все разметки и отметки проверить по месту, согласовать с автором проекта в случае расхождений, после чего приступать к работам
3. Толщину выравнивания стен штукатуркой уточнить по месту
4. Выполнить выравнивание существующих стен по маякам, выдержать углы 90°
5. Угол всех поверхностей оконного проема с внутренней стороны, составляет 90°
6. Габариты всех дверных проемов отрегулировать в соответствии технологических карт изготовителя


Спецификация профилей

Наименование	Кол-во	Кол-во, штук
Десго Универсальный профиль D001	19 836	8
Десго Разделительный профиль D009	26 200	11
ТЕНЕВАЯ РЕЙКА LACONISTIQ MULTILEVEL ДЛЯ TV ЗОН И РАЗНОУРОВНЕВЫХ СТЕН	25 650	9
	71 686 мм	


Монтажный план




Монтаж ТВ зоны десдкой спальни




Монтаж ГК/В в мастер-санузле



Монтаж короба ГК/В в гостевой санузле





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Экспликация после перепланировки 1:1


№	Наименование	Площадь
1	Прихожая	4,62
2	Прихожая	9,34
3	Гостевой санузел	3,18
4	Мастер-санузел	6,37
5	Кладовая	2,61
5	Кухня-гостиная	31,62
6	Детская спальня	18,27
7	Мастер- спальня	14,35
8	Гардеробная	14,51
9	Балкон	7,49
		112,36 м²

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Все размеры даны в мм.
2. Обмерочный чертеж не учитывает кривизну (перекос) стен, конструкций и имеет погрешность

План после перепланировки





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Экспликация после перепланировки 1:1


№	Наименование	Площадь
1	Прихожая	4,62
2	Прихожая	9,34
3	Гостевой санузел	3,18
4	Мастер-санузел	6,37
5	Кладовая	2,61
5	Кухня-гостиная	31,62
6	Детская спальня	18,27
7	Мастер- спальня	14,35
8	Гардеробная	14,51
9	Балкон	7,49
		112,36 м²

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Размеры мебели являются условными.
2. Сантехническое оборудование устанавливается в соответствии с планом сантехнического оборудования.
3. Мебель на заказ устанавливается фирмой-изготовителем после дополнительно снятых обмеров специалистами. Особенности конструкции и функциональности встраиваемой мебели уточнить поставщиком/изготовителем.
4. Заказ мебели производить после завершения штукатурных работ и снятия поставщиком замеров в зонах последующего монтажа.

Планировочное решение






УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Розетка, 1 рамка, 1 модуль
- Розетка, 1 рамка, 2 модуля
- Розетка в одной рамке с выключателем
- Розетка интернет
- Силовая розетка выделенной линией электропроводки (разместить на отдельный автомат)
- Розетка влагозащищенная (IP44)
- Розетка с шторками
- Кабель канал
- Вывод электричества
- Горизонтальный монтаж рамки
- Вертикальный монтаж рамки

ПРИМЕЧАНИЯ

1. За отметку 0,000 принять уровень чистого пола.
 2. Все розетки установить на высоте $h = 300$ мм, по оси эл. прибора, если не указано иное.
 3. Все розетки установить по середине простенка, либо на расстоянии 200 мм от наружного угла, дверного проема по оси эл. прибора, если не указано иное.
 4. Предусмотреть установку силовой розетки для подключения эл. плиты.
 5. Для возможности маневра рекомендуется оставлять выводы с запасом.
 6. Расположить электрический и слаботочный щит, согласовать по месту. Габаритные размеры щитка определяют специалисты. Расположить на высоте 1500 от чистого пола до центра щитка.
- ВНИМАНИЕ!!!** Размеры уточнять по месту проведения работ.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


Символ	Наименование	Изображение
	LED подсветка	
	Люстра	
	Накладной спот	
	Встраиваемый светильник	
	Бра (коридор)	
	Люстра	
	Магнитный трековый светильник	

ПРИМЕЧАНИЯ


1. Монтаж светильников согласовать с установщиками потолка
2. Предусмотреть закладные для источников света
3. Монтаж скрытой подсветки согласовать со строителями
4. Установку светильников производить имея на руках необходимое оборудование и инструкции
5. Привязки размеров освещения даны по оси эл. прибора

Спецификация освещения					
ID Элемента	Изображение на плане	Кол-во	Размер	Изображение	Наименование
Бра для чтения (мастер-спальня)		2			
Бра круглые мраморные (мастер-спальня)		2	300*300 мм		Casa Di Luce Quarry LED Wall Sconce - Dark Bronze
Бра обеденная группа		1			TM Studio
Бра прихожая		1			TM Studio
Встраиваемый светильник Гипс Модерн / Gyps Modern 1*GU10 10 Вт		38	38 x 100 x 100		Maytoni
Встраиваемый светильник Гипс Модерн / Gyps Modern 2*GU10 10 Вт		9	38 x 100 x188		Maytoni
Встраиваемый шинопровод Denkirs TR2012-ВК		5	Высота: 56мм Длина: 2000мм Ширина: 70мм Общ. кол-во:14 поз. метров		Denkirs
Люстра в детской спальне		1			Vibia Plusminus
Мраморная люстра (гостиная)		2	Диаметр 800 и 600 мм		Oslo Lamp
Мраморная люстра (мастер-спальня)		1	Длина 2000мм		Infinity Alabaster Pendant Light
Мраморное бра (мастер-спальня)		1	Высота 900 мм Ширина 120 мм		Hollyhunt My A Ceiling Mount or Sconce

Спецификация освещения					
ID Элемента	Изображение на плане	Кол-во	Размер	Изображение	Наименование
Накладной светильник (балкон)		3	Высота 64 x Диаметр 90		Потолочный светильник Блик / Glare 7 Вт 4000 К 120 IP 44
Подвесная мраморная люстра (кухня)		1	Длина 1000мм		Реечный, рядный светильник SENORA LONG
Подвесной светильник (прихожая)		1			TM Studio
Подвесные светильники (мастер-санузел)		2	370*100мм/270*100мм		Подвесной светильник EVERIN WIDE
Подвесные светильники мраморные (гостевой санузел)		2	Диаметр 50 мм		Salvatori SILO Marble pendant lamp
Трековый светильник Denkirs DK8004-ВК		6	Высота: 40мм Длина: 406мм Ширина: 25мм		Denkirs
Трековый светильник Denkirs DK8010-ВК		14	Высота: 175мм Диаметр: 50мм		




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ПРИМЕЧАНИЯ

1. За отметку 0,000 принять уровень чистого пола.
2. Все выключатели установить на высоте $h = 900$ мм, по оси эл. прибора, если не указано иное.
3. Все выключатели установить по середине простенка, либо на расстоянии 200 мм от наружного угла, дверного проема по оси эл. прибора, если не указано иное.
4. При вертикальной установке выключателей предусмотреть ось привязки по середине верхнего модуля в рамке.
5. Switch off-управление всем светом в квартире, кроме систем жизнеобеспечения.
6. Для возможности маневра рекомендуется оставлять выводы с запасом.

ВНИМАНИЕ!!! Размеры уточнять по месту проведения работ.




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Теплый пол электрический.
Устанавливается:
- в прихожей и коридоре (ТП1) – 10,96 м²
 - в кухне-гостиной (ТП2) – 23,13 м²
 - в гостевом санузле (ТП3) – 1,09 м²
 - в мастер-санузле (ТП4) – 2,96 м²
 - в детской спальне (ТП5) – 8,71 м²
 - в мастер-спальне (ТП6) – 6,49 м²
 - в гардеробной (ТП7) – 6,36 м²
- Д1 – Регулятор теплого пола в прихожей и коридоре (ТП1)
- Д2 – Регулятор теплого пола в кухне-гостиной (ТП2)
- Д3 – Регулятор теплого пола в гостевом санузле (ТП3)
- Д4 – Регулятор теплого пола в мастер санузле (ТП4)
- Д5 – Регулятор теплого пола в детской спальне (ТП5)
- Д6 – Регулятор теплого пола в мастер спальне (ТП6)
- Д7 – Регулятор теплого пола в гардеробной (ТП7)
- Д8 – Регулятор теплого стены в мастер-санузле (ТС1)

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Детализированный проект выполняется отдельно.
 2. Теплый пол разложен с учетом отступа от стен и мебели 100 мм.
 3. Проводку вести скрытым способом в гофрах.
- ВСЕ РАЗМЕРЫ ДАНЫ С УЧЕТОМ ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКИ.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Выключатель одноклавишный

Выключатель двухклавишный

Выключатель трехклавишный

Диммер, управление ТП
- Переключатель

Переключатель (перекрестный)

Управление вытяжным вентилятором

Switch off-управление всем светом в квартире

- Розетка, 1 рамка, 1 модуль

Розетка, 1 рамка, 2 модуля

Розетка, в одной рамке с выключателем

Розетка интернет

Силовая розетка выделенной линией электропроводки (разместить на отдельный автомат)

Розетка влагозащищенная (IP44)

Розетка с штекерами

Кабель канал

Вывод электричества

Горизонтальный монтаж рамки

Вертикальный монтаж рамки

Розетки+выключатели

Розетки+выключатели								
Предпросмотр 2D-плана	Кол-во	Класс защиты	Поз 1 наименование	Поз 2 наименование	Поз 3 наименование	Поз 4 наименование	Поз 5 наименование	Подразетники Кол.
	1	IP20	Кабель для подкл.вар.поверхности	-	-	-	-	1
	1	IP20	Выключатель 1 клавишный	-	-	-	-	1
	1	IP20	Выключатель 1 клавишный (переключатель)	Выключатель 2 клавишный	Выключатель 1 клавишный	-	-	3
	1	IP20	Выключатель 2 клавишный	Выключатель 1 клавишный	Розетка 220V	Розетка 220V	-	4
	1	IP20	Выключатель 2 клавишный	Выключатель 2 клавишный	-	-	-	2
	1	IP20	Выключатель 2 клавишный	Выключатель 2 клавишный	Выключатель 1 клавишный Switch Off (мастер)	Светорегулятор (диммер) ТП	-	4
	1	IP20	Выключатель 2 клавишный	Выключатель 3 клавишный	Выключатель 1 клавишный	-	-	3
	1	IP20	Розетка 220V	Выключатель 2 клавишный	Выключатель 2 клавишный	-	-	3
	1	IP20	Розетка 220V	Розетка 220V	Выключатель 2 клавишный	-	-	3
	1	IP20	Розетка 220V	Розетка 220V	Розетка 220V	-	-	3
	1	IP20	Светорегулятор (диммер) ТП	Розетка 220V	Розетка 220V	-	-	3
	1	IP20	Светорегулятор (диммер) ТП	Светорегулятор (диммер) ТП	Розетка 220V	Розетка 220V	-	4
	1	IP44	Розетка 220V	Розетка 220V	Розетка 220V	-	-	3
	2	IP20	Выключатель 2 клавишный	Выключатель 2 клавишный	Светорегулятор (диммер) ТП	-	-	3
	2	IP20	Выключатель 2 клавишный	Светорегулятор (диммер) ТП	-	-	-	2
	2	IP20	Розетка 220V	Розетка 220V	Розетка сетевая	-	-	3
	2	IP20	Розетка 220V	Розетка сетевая	-	-	-	2
	3	IP20	Розетка 220V	Розетка 220V выдвиг. розетка в столеш. острова	-	-	-	2
	4	IP20	Розетка 220V	Розетка 220V	ЗаглушкаКабель канал	Розетка сетевая	-	4
	6	IP20	Розетка 220V	Розетка 220V	-	-	-	2
	25	IP20	Розетка 220V	-	-	-	-	1
	59							117

Рамки


Рамки		
Рамка ориентация	Тип рамки (блока)	Кол-во
Вертикальная	Рамка x2	3
Вертикальная	Рамка x3	5
Вертикальная	Рамка x4	1
Горизонтальная	Рамка x1	27
Горизонтальная	Рамка x2	11
Горизонтальная	Рамка x3	6
Горизонтальная	Рамка x4	5
Горизонтальная	Рамка x5	1
		59

Сводная таблица электрики

Наименование	Количество
Кабель для подкл.вар.поверхности	1
Выключатель 1 клавишный	5
Выключатель 1 клавишный (переключатель)	1
Выключатель 1 клавишный Switch Off (мастер)	1
Выключатель 2 клавишный	16
Выключатель 3 клавишный	1
ЗаглушкаКабель канал	4
Розетка 220V	69
Розетка 220V выдвиг. розетка в столеш. острова	3
Розетка сетевая	8
Светорегулятор (диммер) ТП	8
Общий итог	117

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  Розетка, 1 рамка, 1 модуль
-  Розетка, 1 рамка, 2 модуля
-  Розетка, в одной рамке с выключателем
-  Розетка интернет
-  Силовая розетка выделенной линией электропроводки (разместить на отдельный автомат)
-  Розетка влагозащищенная (IP44)
-  Розетка с шторками
-  Выключатель одноклавишный
-  Выключатель двухклавишный
-  Выключатель трехклавишный
-  Диммер, управление ТП
-  Переключатель
-  Переключатель перекрестный
-  Управление вытяжным вентилятором
-  Switch off-управление всем светом в квартире
-  Горизонтальный монтаж рамки
-  Вертикальный монтаж рамки



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


- Вывод горячей воды
- Вывод холодной воды
- Вывод канализации (Ш32-50мм)
- Вывод канализации для унитаза (Ш100-110 мм)

ПРИМЕЧАНИЯ

1. План выполнен по черновым обмерам, все размеры в проекте предварительны и требуют уточнения после монтажных работ и выравнивания стен.
 2. За отметку 0,000 принять уровень чистого пола.
 3. Размеры уточнять по месту проведения работ.
 4. Размеры даны без учета отделочных (финишных слоев).
 5. Сантехническое оборудование устанавливается в соответствии с техническими условиями подключения воды.
 6. Высоты ХВС, ГВС и слива уточнить после покупки сантехнического оборудования.
 7. Шумоизолировать стояк канализации в техническом коробе.
 8. Установка системы от протечек воды.
 9. Установить фильтры отчистки питьевой воды.
 10. На распределительном коллекторе указать бирками наименование точки подключения.
 11. Предусмотреть ревизионные люки.
- ВСЕ ВЫВОДЫ К САНТЕХНИКЕ И ПРИБОРАМ УТОЧНЯЮТСЯ СОГЛАСНО **ТЕХ.КАРТАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.**

Наименование	Изображение	Кол-во
Инсталляция для унитаза Boheme, монтажная глубина 10 см		2 шт
Подвесной безободковый унитаз Boheme Anva 973-SET-2-MW с функцией биде, смыв торнадо, цвет белый матовый/цвет белый глянцев		2 шт
Кнопка для инсталляции Boheme, нерж.сталь Nickel Brush		2 шт
Душевой комплект Boheme Uno 464-NB С ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТЬЮ, nickel brush		1 шт
Смеситель для раковины Boheme Uno 465-NB встраиваемый, никель брашированный		1 шт

Душевой комплект Треемте Верхний душ 305x305 мм с кронштейном 310 мм, Никель брашированный II NF/Внешняя часть смесителя с душевым комплектом Т30		1 шт
Внешняя часть смесителя для ванны/душа Треемте Т30, Никель брашированный II NF.Артикул RWIT5BD7NF01		1 шт
Внешняя часть смесителя для раковины из стены 180 мм Треемте Т30, Никель брашированный II NF		1 шт
Alcaplast Водоотводящий желоб с порогам для двусторонней решетки горизонтальный сток, 650 мм APZ13-DOUBLE6-650		2 шт



ПРИМЕЧАНИЯ

- 1. План выполнен по черновым обмерам, все размеры в проекте предварительны и требуют уточнения после монтажных работ и выравнивания стен.
- 2. На плане потолков за отметку 0,000 взять низ плиты перекрытия.
- 3. Опуск потолков уточнить по цоколю встроенных светильников.
- 4. Любые неточности и изменения согласовать с дизайнером до начала работ.
- 5. Отверстия под светильники согласовать с выбранными моделями светильников.
- 6. Дверные и оконные откосы штукатурятся.
- 7. Данный чертеж является предварительным заданием для разработки конструкции потолков и прочих отображенных элементов.

Разработал
Выполнил

Абрамян ЛЗ
Мухина ИА.


Дизайн интерьера квартиры по адресу: г. Ростов-на-Дону, ЖК «Шолохов» (Каяни)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Тип	Наименование	Площадь
	Ниша под шторы.	
	Потолок ГКЛ.Чистовая высота помещений: Н = 2850-2900мм.	98,5 м²
	Короба ГКЛ	4,73 м²
	Фриз SF83	17,3 поз.м.
	Потолочный вытяжной вентилятор	

Потолочный карниз


Наименование	Наименование помещения	длина	Ширина	Высота
Армпале Фриз SF83	Детская спальня	17 204	22	200
		17 204 мм		



План потолка

38

MUALE
INTERIOR DESIGN STUDIO



ПРИМЕЧАНИЯ

1. Пирог пола разрабатывается строителям на основе толщин финишного покрытия.
 2. Финишное покрытие разных материалов стыковать под полотном двери. При стыковке использовать фабричный компенсатор.
 3. Все напольное покрытие должно быть в один уровень.
 4. Уровнем чистого пола является финишное покрытие.
 5. Шов между керамогранитом 1 мм.
 6. Затирку подобрать в цвет керамогранита, уточнить в ходе авторского надзора.
- ВСЕ ПЛОЩАДИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ДАНЫ БЕЗ УЧЕТА ЗАПАСА НА ПОДРЕЗКУ. СТАНДАРТНЫЙ ЗАПАС 10%.

Разработал
Выполнил


Абрамян Л.З.
Мухина И.А.


Дизайн интерьера квартиры по адресу: г. Ростов-на-Дону, ЖК «Шолохов» (Каяни)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Ведомость напольных покрытий.

Тип	Наименование	Площадь
	Инженерная доска/Ламинат	91,50 м²
	Керамогранит / 900x1800 мм SANT'AGOSTINO MYSTIC Beige Krystal	4,92 м²
	Керамогранит Архскин TRAVERTINO SF.ATL.PTR.NT 2800*1200 мм	3,30 м²
	Керамогранит Архскин CEMENT SLC.SNX.WH.NT 2600*1200 мм	6,45 м²
	Универсальный профиль Decago D002	69 поз. м
	Встроенный магнитный стоппер для двери	
	Направление укладки напольных покрытий	





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


Спецификация дверей				
Ю Элемента	Наименование помещения	Номинальные Размеры Ш x В	Размеры Полотна	Ориентация
Дверь скрытого монтажа	Гостевой санузел	800×2 300	700×2 200	л
Дверь скрытого монтажа-РЕВЕРС	Гардеробная	800×2 300	700×2 200	л
Дверь скрытого монтажа-РЕВЕРС	Детский санузел	800×2 300	700×2 200	л
Дверь скрытого монтажа-РЕВЕРС	Кладовая	800×2 300	700×2 200	л
Дверь скрытого монтажа-РЕВЕРС	Мастер-санузел	790×2 300	700×2 200	п
Дверь скрытого монтажа-РЕВЕРС	Мастер-спальня	800×2 300	700×2 200	п

Экспликация после перепланировки 1:1

№	Наименование	Площадь
1	Прихожая	4,62
2	Прихожая	9,34
3	Гостевой санузел	3,18
4	Мастер-санузел	6,37
5	Кладовая	2,61
5	Кухня-гостиная	31,62
6	Детская спальня	18,27
7	Мастер- спальня	14,35
8	Гардеробная	14,51
9	Балкон	7,49
		112,36 м²

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Размеры полотен определяется технической документацией фирмы изготовителем дверей.
2. Размеры всех заполняемых проемов после их выполнения, уточняются специализированной фирмой изготовителем.
3. Отметкой чистого пола является финишное покрытие.




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Спецификация отопительного оборудования					
Наименование	Высота	Ширина	Длина (А)	Кол-во	Изображение
Вертикальный радиатор ORION 42	2 000	292	67	1	
Вертикальный радиатор ORION 42	2 000	292	67	1	
Горизонтальный радиатор ORION 42	392	67	2 000	1	
Горизонтальный радиатор ORION 42	642	67	2 000	1	




Внутренний блок кондиционера




Горизонтальный радиатор
отопления




Вертикальный радиатор
отопления



01





02




04

03




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Тип	Наименование	Площадь
	Стеновые панели МДФ, ЛДСП	5,20 м²
	Декоративная штукатурка №1	2,12 м²
	Черновая краска (покраска за шкафом)	9,16 м²
	Керамогранит / 900x1800 мм SANT'AGOSTINO MYSTIC Beige Krystal (с учетом тумбы)	4 м²




01




02



03



04



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Тип	Наименование	Площадь
	Декоративная штукатурка №1	40,65 м²

Разработал
Выполнил


Абрамян Л.З.
Мушина И.А.

Дизайн интерьера квартиры по адресу: г. Ростов-на-Дону, ЖК «Шолохов» (Каяни)


Развертка коридора

44


MU⁺ALE
INTERIOR DESIGN STUDIO




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ		
Тип	Наименование	Площадь
	Керамогранит Архскин TRAVERTINO SF.ATL.PTR.NT 2800*1200 мм	11,5 м²
	Краска	4,93 м²




01




Кухонный остров




02




04



Перегородка в гостиной





03



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Тип	Наименование	Площадь
	Декоративная штукатурка №1	30,42 м²
	Стеновая панель МДФ/ЛДСП	6,70 м²
	Черновая краска (за мебелью)	31 м²
	Натуральный камень	1,74 м²
	Керамогранит Marvel Epic Taj Mahal Noisette 120x278 Silk	11 м²



Разработал
Выполнил

Абрамян Л.З.
Мухина И.А.


Дизайн интерьера квартиры по адресу: г. Ростов-на-Дону, ЖК «Шолохов» (Каяни)

Развертка кухни-гостиной


46

MUALE
INTERIOR DESIGN STUDIO


01




02



03





04




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


Тип	Наименование	Площадь
	Деревянные бамбуковые панели	26 м²
	Декоративная штукатурка №3 на панелях "волна"	8,5 м²
	Краска	4,61 м²
	Натуральный камень	1,85 м²




01




02




03



04



01




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


Тип	Наименование	Площадь
	Керамогранит Архскин CEMENT SLC.SNX.WH.NT	12,5 м²
	Керамогранит Архскин MARBLE GREY SF.HL.CLD.GL	9,5 м²

Спецификация профилей


Наименование	Кол-во	Кол-во, штук
Десаго Универсальный профиль D001	19 836	8
Десаго Разделительный профиль D009	26 200	11
ТЕНЕВАЯ РЕЙКА LACONISTIQ MULTILEVEL ДЛЯ TV ЗОН И РАЗНОУРОВНЕВЫХ СТЕН	25 650	9
	71 686 мм	




01




02



03



04



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Тип	Наименование	Площадь
	Краска, покрытие стен	41 м²

Разработал
Выполнил

Абрамян ЛЗ
Мухина ИА


Дизайн интерьера квартиры по адресу: г. Ростов-на-Дону, ЖК «Шолохов» (Каяни)

Развертка гардеробной комнаты


49

MUALE
INTERIOR DESIGN STUDIO


01




02



03




04



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Тип	Наименование	Площадь
	Краска	19 м²



№ п/п	Наименование помещений	Пол		Плинтус		Потолок		Стены		Профиля	
		Кол-во	Вид отделки	Кол-во	Вид отделки	Кол-во	Вид отделки	Кол-во	Вид отделки	кол-во	Вид отделки
Материалы											
1	Кухня-гостиная	91,5 кв.м.	Инженерная доска					30,5 кв.м.	Декоративная штукатурка №1		
								31 кв.м.	Черновая краска (за мебелью)		
								2 кв.м.	Натуральный камень		
								11 кв.м.	Керамогранит Marvel Epic Taj Mahal Noisette 120x278 Silk		
								7 кв.м.	Стеновая панель МДФ/ЛДСП		
2	Детская спальня							30 кв.м.	Краска		
								18 кв.м.	Черновая покраска (зона за мебелью)		
								4 кв.м.	Краска синяя покрытие фриза		
								6 кв.м.	Стеновые панели МДФ/ЛДСП		
								3 кв.м.	Декоративная штукатурка №2		
3	Гардеробная							41 кв.м.	Краска		
								26 кв.м.	Деревянные бамбуковые панели		

4	Мастер-спальня			64 поз.м./3 поз.м.	Универсальный профиль Десаго D002	104 кв.м./17,5 кв.м.	Потолок ГКЛ/Потолок ГКЛВ/Фриз SF83	9 кв.м.	Декоративная штукатурка №3 на панелях "волна"	27 поз.м./20 поз.м./26 поз.м.	Десаго Разделительный профиль D009/Десаго Универсальный профиль D001/ТЕНЕВАЯ РЕЙКА LACONISTIQ MULTILEVEL ДЛЯ TV ЗОН И РАЗНОУРОВНЕВЫХ СТЕН
5	Кладовая							5 кв.м.	Краска		
6	Коридор							2 кв.м.	Натуральный камень		
								19 кв.м.	Краска		
								41 кв.м.	Декоративная штукатурка №1		
7	Прихожая	5 кв.м.	Керамогранит / 900x1800 мм SANT'AGOSTINO MYSTIC Beige Krystal					5,5 кв.м.	Стеновые панели МДФ,ЛДСП		
								3 кв.м.	Декоративная штукатурка №1		
								9,5 кв.м.	Черновая краска (покраска за шкафом)		
								4 кв.м.	Керамогранит / 900x1800 мм SANT'AGOSTINO MYSTIC Beige Krystal (с учетом тумбы)		
8	Гостевой санузел	3,5 кв.м.	Керамогранит Архскин TRAVERTINO SF.ATL.PTR.NT 2800*1200 мм					11,5 кв.м.	Керамогранит Архскин TRAVERTINO SF.ATL.PTR.NT 2800*1200 мм		
								5 кв.м.	Краска		
9	Мастер-санузел	6,5 кв.м.	Керамогранит Архскин CEMENT SLC.SNX.WH.NT 2600*1200 мм					12,5 кв.м.	Керамогранит Архскин CEMENT SLC.SNX.WH.NT		
								9,5 кв.м.	Керамогранит Архскин MARBLE GREY SF.HL.CLD.GL		
10	Балкон	7, 5 кв.м.	Керамогранит 600*1200								